

Betriebszustände				Luftschadstoffe															Hilfswerte					Bemerkungen				
lfd. Nr.	Uhrzeit Ortszeit	↓	O2-Bezug	Schwefeldioxid			Stickoxid (NO2)			Staub			Kohlenmonoxid			NH3			O2			RG-Vol. in kNm³/h	RG-Temp. in °C	Feuchte in Vol %	Dampfmenge in t/h	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
				HMW	kg	Kenn	HMW	kg	Kenn	HMW	kg	Kenn	HMW	kg	Kenn	HMW	kg	Kenn	in Vol %	ABWm	HMW							
1	00:30	--	--																									
2	01:00	--	--																									
3	01:30	--	--																									
4	02:00	--	--																									
5	02:30	--	--																									
6	03:00	--	--																									
7	03:30	--	--																									
8	04:00	--	--																									
9	04:30	--	--																									
10	05:00	--	--																									
11	05:30	--	--																									
12	06:00	--	--																									
13	06:30	--	--																									
14	07:00	--	--																									
15	07:30	--	--																									
16	08:00	--	--																									
17	08:30	--	--																									
18	09:00	--	--																									
19	09:30	--	--																									
20	10:00	--	--																									
21	10:30	--	--																									
22	11:00	--	--																									
23	11:30	--	--																									
24	12:00	--	--																									
25	12:30	--	--																									
26	13:00	--	--																									
27	13:30	--	--																									
28	14:00	--	--																									
29	14:30	--	--																									
30	15:00	--	--																									
31	15:30	--	--																									
32	16:00	--	--																									
33	16:30	--	--																									
34	17:00	--	--																									
35	17:30	--	--																									
36	18:00	--	--																									
37	18:30	--	--																									
38	19:00	--	--																									
39	19:30	--	--																									
40	20:00	--	--																									
41	20:30	--	--																									
42	21:00	--	--																									
43	21:30	--	--																									
44	22:00	--	--																									
45	22:30	--	--																									
46	23:00	--	--																									
47	23:30	--	--																									
48	00:00	--	--																									
Tagesmittelwert / Summe					0,0			0,0			0,0			0,0			0,0											

Verfügbarkeit(%)	--	--	--	--	--	--	Summe der Betriebszeiten	kontrolliert:	
gült. HMW / Anzahl TMW	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	Anlagenbetrieb in h	0,0	
TMW (inklusive. AN/AB)							davon stationär in h	0,0	
MU-Konz. / MU-Fracht	20% / -	20% / -	30% / -	10% / -	40% / -		Stillstand in h	24,0	
MB / GW (HMW, TMW)	(0 - 200) / 50, 40	(0 - 250) / 70, 70	(0 - 15) / 8, 5	(0 - 200) / 50, 50	(0 - 20) / 5, 5				

gemäß ÖNORM M9412-1:2008 u. Vorbeurteilung AVV Version: 4.0.4_007



Betriebszustände			Luftschadstoffe											Hilfswerte				Bemerkungen										
lfd. Nr.	Uhrzeit Ortszeit	O2-Bezug	HCl			org. C			Quecksilber			CO2			CO2		CO/CO2			O2				RG-Vol. in kNm³/h	RG-Temp. in °C	Feuchte in Vol %	Dampfmenge in t/h	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
			HMW	kg	Kenn	HMW	kg	Kenn	HMW	g	Kenn	HMW	t	Kenn	HMW	HMW	HMW	Kenn	ABWm									
1	00:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
2	01:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
3	01:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
4	02:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
5	02:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
6	03:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
7	03:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
8	04:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
9	04:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
10	05:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
11	05:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
12	06:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
13	06:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
14	07:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
15	07:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
16	08:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
17	08:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
18	09:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
19	09:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
20	10:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
21	10:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
22	11:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
23	11:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
24	12:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
25	12:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
26	13:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
27	13:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
28	14:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
29	14:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
30	15:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
31	15:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
32	16:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
33	16:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
34	17:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
35	17:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
36	18:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
37	18:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
38	19:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
39	19:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
40	20:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
41	20:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
42	21:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
43	21:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
44	22:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
45	22:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
46	23:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
47	23:30	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
48	00:00	--	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	0,0	,	,	,	,	,	,	,			
Tagesmittelwert / Summe				0,0			0,0			0,0			0,0															

Verfügbarkeit(%)	--	--	--	--	--	--	0/0	0/0	0/0	0/0	0,002	0/0	Summe der Betriebszeiten		kontrolliert:	
gült. HMW / Anzahl TMW	0/0												Anlagenbetrieb in h	0,0		
TMW (inklusive. AN/AB)	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	davon stationär in h	0,0		
MU-Konz. / MU-Fracht	40% / -	30% / -	40% / -	-	-	-							Stillstand in h	24,0		
MB / GW (HMW, TMW)	(0 - 20) / 7,7	(0 - 20) / 8,8	(0 - 125) / 50,20	(0 - 30) / -												